

Scheda tecnica :



1500R NXT2




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacità		Metrico
Capacità operativa nominale		680 kg
Capacità operativa nominale con contrappeso opzionale		748 kg
Peso a vuoto		2774 kg
Peso e dimensioni		
Altezza di lavoro - Sollevamento massimo	h27	3876 mm
Altezza massima al pemo con benna completamente sollevata	h28	3018 mm
Altezza alla protezione ROPS	h17	1956 mm
Angolo di scarico alla massima altezza	a5	38 °
Altezza di scarico	h29	2380 mm
Lunghezza con benna	l16	3101 mm
Sbraccio ad altezza di scarico massimo	r6	579 mm
Altezza dal sedile al suolo	h30	904 mm
Interasse	y	986 mm
Larghezza senza benna	b1	1562 mm
Larghezza benna	e1	1562 mm
Altezza libera dal suolo	m4	160 mm
Lunghezza senza benna	l2	1580 mm
Angolo di uscita	a2	25 °
Raggio di ingombro anteriore con benna	b18	1869 mm
Raggio di ingombro - Anteriore senza benna	b19	1153 mm
Raggio di sterzata posteriore	wa1	1466 mm
Performance		
Velocità di spostamento (senza carico)		11.90 km/h
Pneumatici		
Pneumatici standard		10.00x16.5 HD
Motore		
Marca motore		Yanmar
Modello motore		4TNV88C-KMS
Potenza lorda		34.30 kW
Coppia massima / Regime motore		146.20 Nm / 2800 rpm
Tipo di alimentazione		Diesel
Batteria		12 V
Alternatore		100 kW
Motorino avviamento		2.30 kW
Idraulico		
Impianto idraulico ausiliario		63.60 l/min
Pressione impianto idraulico standard		207 bar
Capacità del serbatoio		
Capacità del serbatoio del carburante		62.50 l
Capacità del serbatoio idraulico		39 l
Cilindrata		2.20 l
Rumore e vibrazione		
Rumorosità nell'ambiente (LwA)		82 dB
Rumorosità al posto di guida (LpA)		100 dB
Vibrazione sul complesso mani/braccia		< 1.90 m/s ²

1500R NXT2 - Disegno quotato





MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes