

1640 E

CARGADORAS DE RUEDAS



GEHL®

Capacidad		Métrico	Imperial
Capacidad operativa nominal al 50% de la carga de vuelco		386 kg	851 lb
Peso de funcionamiento		1351.70 kg	2980 lb
Carga de vuelco		711.10 kg	1568 lb
Peso y dimensión			
Altura de elevación: totalmente elevada	h27	3167 mm	125 in
Altura hasta bisagra - elevación completa	h28	2438 mm	96 in
Altura total al techo	h17	1897 mm	75 in
Ángulo de vertido a altura máxima	a5	46 °	46 °
Altura de descarga	h29	1836 mm	72 in
Cubo de longitud completa	l16	2576 mm	101 in
Alcance de descarga a la altura máxima	r6	376 mm	15 in
Retroceso en suelo	a13	30 °	30 °
Altura del asiento al suelo	h30	879 mm	35 in
Distancia entre ejes	y	775 mm	31 in
Ancho total: sin cucharón	b1	909 mm	36 in
Anchura de cazo	e1	914 mm	36 in
Distancia al suelo	m4	150 mm	6 in
Longitud total: sin cucharón	l2	1905 mm	75 in
Radio de giro exterior: frente del cucharón	b18	1473 mm	58 in
Radio de giro - Delante sin cuchara	b19	833 mm	33 in
Radio de giro exterior - trasero	wa1	1097 mm	43 in
Rendimiento			
Velocidad de desplazamiento (en vacío)		8.90 km/h	6 mph
Neumáticos			
Modelos de los neumáticos		8.70 x 12	8.70 x 12
Motor			
Marca		Yanmar	Yanmar
Modelo de motor		3TNV82A-BPMSR	3TNV82A-BPMSR
Norma del motor		Stage V	Stage V
Potencia bruta		18.10 kW	18.10 kW
Potencia neta		17.90 kW	17.90 kW
Par máx. / Rotación del par de motor		86 Nm / 2400 rpm	63 ft/lbs / 2400 rpm
Fuente de alimentación		Diésel	Diésel
Batería		12 V	12 V
Motor de arranque		1.70 kW	1.70 kW
Hidráulico			
Sistema hidráulico auxiliar		38.20 l/min	10 US gpm
Capacidad del tanque			
Capacidad del depósito de carburante		29 l	8 US gal
Capacidad del depósito hidráulico		27.30 l	7 US gal
Cilindrada		1.30 l	0.34 US gal



GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend