

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# НОЖНИЦЫ ДЛЯ ОБРЕЗКИ (ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ МАШИН)



Потребительские преимущества

Технические характеристики

| Технические характеристики        |  | PRC 1500 / 180 R                                                                   |      |
|-----------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Расстояние от центра тяжести (mm) |  | 494                                                                                |      |
| Вес                               |  |                                                                                    |      |
| Общий вес (kg)                    |  | 300                                                                                |      |
| Вес и размеры                     |  |                                                                                    |      |
| Общая высота (mm)                 |  | h17                                                                                | 650  |
| Общая длина (mm)                  |  | l1                                                                                 | 1545 |
| Ширина (mm)                       |  | 1200                                                                               |      |
| Максимальный диаметр (mm)         |  | 150                                                                                |      |
| Рабочие характеристики            |  |                                                                                    |      |
| Оборудование машины               |  |  |      |

| Совместимость с машинами                      |  | PRC 1500 / 180 R |  |
|-----------------------------------------------|--|------------------|--|
| Каретка All-Tach®                             |  | 52728899         |  |
| 4-х точечное крепление навесного оборудования |  | 52741065         |  |
| Евро каретка                                  |  | 52741064         |  |
| GST 3-14                                      |  | X                |  |
| GST 3-14 +                                    |  | X                |  |
| ULM 412 H                                     |  | X                |  |
| ULM 412 H                                     |  | X                |  |
| ULM 415 H                                     |  | X                |  |
| ULM 415 H                                     |  | X                |  |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ                                                                  |                                   |                                                                                   |                            |                                                                                     |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Не требуется предрасположенность  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта