

R105

SKID LOADERS



GEHL®

Kapazität		Metrisch	US-System
Nennlast		476 kg	1049 lb
Nennlast mit Zusatzgewicht		533 kg	1175 lb
Leergewicht		1905 kg	4200 lb
Gewicht und Reifengröße			
Bauhöhe maximal voll ausgeschoben	h27	3607 mm	142 in
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28	2731 mm	108 in
Bauhöhe maximal bis Schutzdach	h17	1784 mm	70 in
Auskippwinkel bei voller Hubhöhe	a5	40 °	40 °
Auskipphöhe	h29	2083 mm	82 in
Gesamtlänge mit Schaufel	l16	2997 mm	118 in
Auskipphöhe bei voller Höhe	r6	641 mm	25 in
Einkippwinkel auf Standebene		31 °	31 °
Sitzhöhe über Grund	h30	826 mm	33 in
Radstand	y	876 mm	34 in
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	1232 mm	49 in
Schaufelbreite	e1	1372 mm	54 in
Bodenfreiheit Maschine	m4	159 mm	6 in
Gesamtlänge ohne Schaufel	l2	2248 mm	89 in
Bodenfreiheit vorne mit Schaufel	b18	1829 mm	72 in
Wendekreis - vorn ohne Schaufel	b19	1067 mm	42 in
Clearance Circle - Rear	wa1	1372 mm	54 in
Leistung			
Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)		8.26 km/h	5 mi/h
Reifen			
Standart Bereifung		27x8.5x15 HD	27x8.5x15 HD
Motor			
Hersteller		Yanmar	Yanmar
Motor Modell		3TNV88C-KMSV Stage V	3TNV88C-KMSV Stage V
Motornorm		Stage V	Stage V
Brutto-Leistung (KW)		25.50 kW	25.50 kW
Nennleistung		23.70 kW	23.70 kW
Max. Drehmoment / Motordrehzahl		109.40 Nm / 1820 rpm	109.40 Nm / 1820 rpm
Batterie		12 V	12 V
Anlasser (KW)		2.30 kW	2.30 kW
Hydraulisch			
Zusatzhydraulik		55 l/min	55 l/min
Tankkapazität			
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		43.18 l	11 US gal
Inhalt Hydrauliktank		30.30 l	8 US gal
Hubraum		1.64 l	0.43 US gal
Lärm und Vibrationen			
Außenschallpegel (LwA)		101 dB	101 dB
Ganzkörper Schwingungen (ISO 2631 - 1)		1.12 m/s ²	1.12 m/s ²
Vibrationswert an Händen/Armen		< 1.70 m/s ²	< 1.70 m/s ²



GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend