

R135

SKID LOADERS



GEHL®

Kapazität		Metrisch	US-System
Nennlast		612 kg	1349 lb
Nennlast mit Zusatzgewicht		680 kg	1499 lb
Leergewicht		2383.62 kg	5255 lb
Gewicht und Reifengröße			
Bauhöhe maximal voll ausgeschoben	h27	3670.30 mm	144 in
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28	2790 mm	110 in
Bauhöhe maximal bis Schutzdach	h17	1930 mm	76 in
Auskippwinkel bei voller Hubhöhe	a5	40 °	40 °
Auskipphöhe	h29	2120 mm	83 in
Gesamtlänge mit Schaufel	l16	3073.40 mm	121 in
Auskipphöhe bei voller Höhe	r6	591 mm	23 in
Einkippwinkel auf Standebene		28 °	28 °
Sitzhöhe über Grund	h30	871.22 mm	34 in
Radstand	y	950 mm	37 in
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	1364 mm	54 in
Schaufelbreite	e1	1372 mm	54 in
Bodenfreiheit Maschine	m4	201 mm	8 in
Gesamtlänge ohne Schaufel	l2	2359.66 mm	93 in
Bodenfreiheit vorne mit Schaufel	b18	1842 mm	73 in
Wendekreis - vorn ohne Schaufel	b19	1120 mm	44 in
Clearance Circle - Rear	wa1	1372 mm	54 in
Leistung			
Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)		12.90 km/h	8 mi/h
Reifen			
Standart Bereifung		10.00x16.5 HD	10.00x16.5 HD
Motor			
Hersteller		Yanmar	Yanmar
Motor Modell		4TNV88C	4TNV88C
Motornorm		Stage V / Tier 4	Stage V / Tier 4
Brutto-Leistung (KW)		34.30 kW	34.30 kW
Nennleistung		33.20 kW	33.20 kW
Max. Drehmoment / Motordrehzahl		146.20 Nm / 1820 rpm	146.20 Nm / 1820 rpm
Batterie		12 V	12 V
Anlasser (KW)		2.30 kW	2.30 kW
Hydraulisch			
Zusatzhydraulik		63.60 l/min	63.60 l/min
Tankkapazität			
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		59.40 l	16 US gal
Hubraum		2.19 l	0.58 US gal
Lärm und Vibrationen			
Außenschallpegel (LwA)		101 dB	101 dB
Ganzkörper Schwingungen (ISO 2631 - 1)		0.81 m/s ²	0.81 m/s ²
Vibrationswert an Händen / Armen		< 1.77 m/s ²	< 1.77 m/s ²



GEHL®

Siège Social

P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095

Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517

www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend