

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

КАРЕТКА ДЛЯ НАКЛОННЫХ ВИЛ



Потребительские преимущества

- Эффективное решение для погрузочно-разгрузочных работ.
- Адаптирована для использования на неровной местности.

Технические характеристики

- Наклонные вилы.
- Вилы соответствуют стандарту FEM/ISO, длина виЛ зависит от модели погрузчика.
- Вилы не включены в каретку PFB, закажите отдельно 2 шт (кроме CAT 1020 / 1500 + 2 F 100x40x1200 и CAT 1260 / 5T + F 150x50x1200).

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка CAT 1020 / 1500 + 2 F 100x40x1200 - 52706271].

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Совместимость с машинами	CAT 1020 / 1500 + 2 F 100x40x1200	CAT 1260 / 5 T + F 150x50x1200	PFB 20N 1020	PFB 25N 1020	PFB 25N 1260	PFB 35N 1260	PFB 35N 1470	PFB 35N 1580	PFB 45N 1260	PFB 45N 1670
MTX 420 H	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MTX 733 Mining	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MTX 735	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MTX 1033 Mining	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MTX 1033 A Mining	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MTX 1135	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MTX 1440	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MTX 1440 A	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MTX 1840	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MTX 1840 A	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
ULM 412 H	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ULM 412 H	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ULM 415 H	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ULM 415 H	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MLT 630-105 ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 630-105 V ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 630-115 OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
MLT 630-115 V OLD	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 630-115 V CP OLD	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 635-130 PS+ OLD	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 635-140 V+ OLD	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 730-115 V OLD	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 730-115 V CP OLD	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 730-115 V ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 733-115 OLD	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 733-115 LSU OLD	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 733-115 ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 737-130 PS+ OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MLT 741-130 PS+ OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MLT 741-140 V+ OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MLT 840-145 PS+ OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MLT 845-100 H OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MLT 845-120 OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MLT 940-140 V+ OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MLT-X 737-130 PS+ OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MLT-X 737-130 PS+ OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MLT-X 840-140 PS+ OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MLFX 1035 LT LSU OLD	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MT 733 Easy OLD	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MT 933 Easy OLD	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MT 1033 easy OLD	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MT 1135 OLD	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
MT 1335 OLD	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
MT 1440 OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MT 1840 OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MT 1840 HA OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-

Грузоподъемность		PFB 4SN 2000	PFB 75MT 1750	PFB 75MT 2000	PFB FEM4 1200
Грузоподъемность (kg)		4500	7500	7500	6000
Вес					
Общий вес (kg)		295	-	-	-
Вес и размеры					
Общая высота (mm)	h17	-	-	-	-
Общая длина (mm)	l1	-	-	-	-
Ширина (mm)		2026	1834	2084	1200
Рабочие характеристики					
Оборудование машины		✕	✕	✕	✕
Минимальное расстояние между вилами (mm)	b5	-	-	-	-
Максимальное расстояние между вилами (mm)	b5	-	-	-	-
Доступные размеры вилки					
125 x 50 x 1200		615652			
200 x 60 x 1200					513110

Совместимость с машинами	PFB 4SN 2000	PFB 75MT 1750	PFB 75MT 2000	PFB FEM4 1200
Артикул	653748	504107	527216	732330
Артикул каретки мини-погрузчика	-	-	-	-
Каретка All-Tach®	-	-	-	-
4-х точечное крепление навесного оборудования	-	-	-	-
Евро каретка	-	-	-	-
MLT 738-130 PS+	X	-	-	-
MLT 742-130 PS+	X	-	-	-
MLT 742-140 V+	X	-	-	-
MLT 937-115	X	-	-	-
MLT 940-140 V+	X	-	-	-
MLT 961-160 V+ L	-	X	X	X
MLTX 738-130 PS+	X	-	-	-
MLTX 961-160 V+ L	-	X	X	X
MT 1440 A ST5	X	-	-	-
MT 1440 easy ST5	X	-	-	-
MT 1440 HA ST5	X	-	-	-
MT 1440 ST5	X	-	-	-
MT 1840 A 100D ST5 S1	X	-	-	-
MT 1840 easy ST5	X	-	-	-
MT 1840 HA	X	-	-	-
MT 1840 ST5	X	-	-	-
MT-X 1440	X	-	-	-
MT-X 1440 A	X	-	-	-
MT-X 1840	X	-	-	-
MT-X 1840 A	X	-	-	-
MLT 737-130 PS+ OLD	X	-	-	-
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	X	-	-	-
MLT 741-130 PS+ OLD	X	-	-	-
MLT 741-140 V+ OLD	X	-	-	-
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	X	-	-	-
MLT 845-100 H OLD	X	-	-	-
MLT 845-120 OLD	X	-	-	-
MLT 940-140 V+ OLD	X	-	-	-
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	X	-	-	-
MLT 961-145 V+ L OLD	-	X	X	X
MLTX 737-130 PS+ OLD	X	-	-	-
MLTX 737-130 PS+ OLD	X	-	-	-
MLTX 741-140 V+ S1 OLD	X	-	-	-
MLTX 845-120 OLD	X	-	-	-
MLTX 845-120 H OLD	X	-	-	-
MLTX 961-145 V+ L OLD	-	X	X	X
MT 1440 OLD	X	-	-	-
MT 1840 OLD	X	-	-	-
MT 1840 HA OLD	X	-	-	-

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров



Головной офис

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта