

Ficha técnica :

JIB COM 3 GANCHOS



Benefícios para o cliente

- Acessórios perfeitos para todas as cargas pesadas suspensas.
- Jib equipado com 3 ganchos para atender às várias necessidades de canteiros de obras.
- Adaptabilidade para todas as aplicações nos de canteiro de obras.

Características técnicas

- 3 tipos de capacidade / alcance.
- Segurança: gancho giratório de travamento automático homologado.

Technical characteristics		JH 16 T - 10 T - 7.5 T	JH 20 T - 14 T - 10 T	JH 13.5 T - 10 T - 7.5 T	P 9 T c\ e reco	P 13 T c\ e reco	P 18 T c\ e reco	P 25 T	P 36 T	P 40 T (Disponível sob pedido)
Distância do centro de gravidade (mm)		821	821	821	718	833	821	901	930	-
Capacities										
Capacidade (kg)		16000	20000	13500	9000	13000	18000	25000	36000	40000
Capacidade 2 (kg)		10000	14000	10000	5000	10000	14000	18000	16000	22000
Capacidade 3 (kg)		7500	10000	7500	2000	7500	10000	13000	10000	-
Alcance máx. (mm)		700	700	700	470	700	700	700	905	905
Máx. @ alcance 2 (mm)		1350	1350	1350	1385	1350	1350	1250	2005	905
Máx. @ alcance 3 (mm)		2000	2000	2000	2300	2000	2000	1800	3000	3000
Weight										
Peso (kg)		555	590	555	295	560	570	890	1490	3500
Weight and dimensions										
Comprimento total (mm)	I1	2215	2215	2215	2518	2215	2215	2085	3351	-
Largura (mm)		830	830	830	815	800	830	850	1170	-
Working Parameters										
Equipamento da máquina		×	×	×	×	×	×	×	×	-

Máquina de compatibilidades	JH 16 T - 10 T - 7.5 T	JH 20 T - 14 T - 10 T	JH 13.5 T - 10 T - 7.5 T	P 9 T c\ e reco	P 13 T c\ e reco	P 18 T c\ e reco	P 25 T	P 36 T	P 40 T (Disponível sob pedido)
Número de referência	-	-	-	-	-	-	-	-	939100
Número de referência E-RECO	52701741	52701742	52701740	930830	53009841	53011885	53010431	52604320	-
MHT 790 ST5	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT 10135 ST5	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MHT 10160 ST5	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 10200 ST5	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MHT 12330	-	-	-	-	-	-	X	X	-
MHT-X 790 Mining	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT-X 10135 ST3A	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MHT-X 10160 ST3A	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 10200 ST3A	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MHT-X 12330	-	-	-	-	-	-	X	X	-
MRT 2260 e	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2570	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2660 e	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 3570	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 3570 ES	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2570	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 3570	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 3570 ES	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT 790 OLD	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT 10130 OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT 10180 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT 10230 OLD	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MHT 14350 OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MHT-X 790 OLD	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT-X 14350 OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	-	-	X	-	-	-	-	-

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes