

Ficha técnica :

JIB EXTENSIVEL



Benefits

- Solução simples e segura para o manuseamento e a colocação de treliças (embaladas ou separadas).
- Fácil de usar: gancho específico para treliças e gancho standard que permite o uso como jib de extensão .
- Visibilidade máxima durante o transporte: design de acessório adaptado que permite conduzir a máquina com a lança recolhida.
- Maior segurança com o gancho específico para treliças: não há necessidade de subir às treliças para libertá-las uma vez colocadas.
- Acessório simples e duradouro.


Technical characteristics

- <
- Capacidade 600 kg @ 4 m/300 kg @ 5 m/100 kg @ 6 m.
- Segurança: gancho rotativo homologado.
- Segurança: gancho rotativo de bloqueio automático homologado.
- Extensão manual fácil e segura.
- Estabilizador integrado para fácil armazenamento.

Características técnicas		JE 6000 / 600
Distance to center of gravity (mm)		1516
Capacidade		
Alcance máx. (mm)		3895
Capacidade (kg)		600
Capacidade 2 (kg)		300
Capacidade 3 (kg)		100
Máx. @ alcance 2 (mm)		4845
Máx. @ alcance 3 (mm)		5845
Peso e dimensões		
Comprimento total (mm)	11	4347
Largura (mm)		815
Peso (kg)		265
Parâmetros de trabalho		
Equipamento da máquina		×

Máquina de compatibilidades		JE 6000 / 600
Número de referência		939995
MT 733 Easy		X
MT 933 Easy		X
MT 1033 easy		X
MT 1135 H easy ST5		X
MT 1335		X
MT 1440 A		X
MT 1440 HA		X
MT 1840 A		X
MT 1840 HA		X
MT-X 1440		X
MT-X 1440 A		X
MT-X 1840		X
MT-X 1840 A		X
MT 1135 OLD		X
MT 1440 OLD		X
MT 1840 OLD		X

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes