Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

MT 1840 HA





MANITOU
HANDLING YOUR WORLD


Грузоподъемность		Метрический
Номинальная грузоподъемность		4000 kg
Максимальная высота подъема		17.55 m
Максимальный вылет		13.08 m
Сила отрыва ковша		8390 daN
Вес и размеры		
Общая длина до каретки	l11	6.15 m
Длина до основания вил	l2	6.27 m
Общая ширина	b1	2.36 m
Общая высота	h17	2.45 m
Колесная база	y	3.07 m
Дорожный просвет	m4	0.37 m
Общая ширина кабины	b4	0.89 m
Угол опрокидывания	a4	12 °
Угол опрокидывания ковша	a5	114 °
Радиус поворота (снаружи колеса)	Wa1	3.94 m
Общий вес		12000 kg
Вес без нагрузки (с корзиной)		12680 kg
Шины		Пневматические
Стандартные шины		Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Длина вил / Ширина вил / Секция вил	l / e / s	1200 mm x 125 mm / 50 mm
Производительность		
Подъем		14.20 s
Опускание		14.60 s
Выдвижение телескопического устройства		18.60 s
Втягивание телескопической стрелы		15.50 s
Выемка грунта		5.10 s
Опрокидывание ковша		4.80 s
Двигатель		
Бренд двигателя		Perkins
Экологический класс двигателя		Stage IV / Tier 4 Final
Модель двигателя		854E-E34TA
Количество цилиндров / Объем цилиндров		4 - 3400 cm³
Номинальная мощность двигателя - Мощность		100 Hp / 75 kW
Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя		430 Nm @ 1400 rpm
Тяговое усилие		7220 daN
Трансмиссия		
Тип трансмиссии		Гидростатическая
Количество передач (вперед / назад)		3 / 3
Максимальная скорость передвижения		24.90 km/h
Стояночный тормоз		Автоматический стояночный тормоз
Рабочий тормоз		Погруженные в масло многодисковые тормоза на передней оси
Гидравлика		
Тип гидравлического насоса		Шестеренчатый насос
Гидравлический поток / Гидравлическое давление		170 l/min-270 bar
Заправочные емкости		
Масло двигателя		7.50 l
Гидравлическая жидкость		135 l
Емкость топливного бака		140 l
Емкость жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF)		21.60 l
Шум и вибрация		
Уровень шума в кабине (LpA)		18 dB
Звуковая мощность (LwA)		103 dB
Вибрация на руки оператора		< 2.50 m/s²
Совместимость с платформой		
Грузоподъемность платформы	Q	1000 kg
Количество людей		3
Размер платформы (длина x ширина)	lp / ep	5000 m x 1200 m
Вес подъемника*		1150 kg
Разное		
Управляемые колеса (передние / задние)		2 / 2
Ведущие колеса (передние / задние)		2 / 2
Безопасность / Безопасность кабины (сертификат)		Стандарт EN 15000 / Кабина ROPS - FOPS Уровень 2
Органы управления		JSM
Дополнительная информация		Data indicated with basket basket, except max. capacity, lifting height and offset.

Data indicated with basket basket, except max. capacity, lifting height and offset.

MT 1840 HA - габаритный чертеж









MT 1840 HA - Диаграмма нагрузки

Машина на колесах с вилами и выравниванием - метрическая система мер



Машина с люлькой на аутригерах - метрическая система мер



Головной офис
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.
Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта