


Technisches Datenblatt :

KLEOS HM 250 D25



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Technische Merkmale			Metrisch		
1.1	Hersteller				Manitou
1.2	Modellname				HM 250 D25
1.3	Antriebsart				Handbuch
1.4	Bedienertyp				Begleitung
1.5	Max. Tragkraft	Q			250 kg
1.6	Lastschwerpunkt	c			250 mm
Gewicht					
2.1	Maschinengewicht ohne Werkzeuge				110 kg
Reifen					
3.1	Bereifung				Nylon
3.2	Reifengröße, vorn				2x (75x65)
3.3	Reifengröße, hinten				2x (150x50)
Abmessungen					
4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h1			1815 mm
4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h4			3055 mm
4.19	Gesamtlänge	l1			1032 mm
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2			571 mm
4.21	Gesamtbreite	b1			710 mm
4.25	max Zinkenabstand	b5			529 mm
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2			40 mm
Leistung					
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)				0.10 m/s / 0.10 m/s
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)				0.10 m/s / 0.10 m/s
5.11	Parkbremse				Mecanic


Kleos HM 250 D25 - Maßzeichnung



Technische Daten der Werkzeuge

Werkzeug 250 kg	Tragkraft des Anbaugeräts kg	Lastschwerpunkt mm	A1 mm	A2 mm	B mm	B1 mm	C mm	D mm	E mm	E1 mm	E2 mm	F mm	Gewicht kg
EPE 250	250	250	500	515	40	-	270	-	-	-	-	320	21
FA 250	250	250	500	540	-	230	650	50	50	20	-	680	33
PLF 250	200	300	620	635	500	-	280	-	88	-	-	630	40
POT 250	150	400	425	440	50	-	170	-	-	-	-	320	22

Tools



**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes