Technische fiche :

SCHEPBAK



## Voordelen voor de klant

- Schepbak ontworpen voor intensief en langdurig gebruik. Speciaal ontwikkeld voor bouwplaatsen en grondverzet. Uitesrt stijve structuur voor een lange levensduur. Bak met tanden om vlot en krachtig in de aarde te scheppen.

## Technische kenmerken

- Breed gamma bakken met een capaciteit van 500 L tot 1500 L.
- Constructiebakken aangepast om materialen te verhandelen met een densiteit ≤ 2,1.
- Bac uitgerust met verwisselbare tanden.
- Bak bestemd voor een gebruik op machines uitgerust met een aankoppeling met geïntegreerde zijdelingse verplaatsing ("TSDL").

MANITOU GROUP | ATTACHMENTS

| Technische kenmerken | | CBC 500L / 1500 | CBC 650L / 1850 | CBC 700L / 1950 | CBC 750L / 2100 | CBC 800L / 2250 | CBC 900L / 2450 | CBC 1000L / 2500 | CBC 1500L / 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afstand tot zwaartepunt (mm) | | 360 | 360 | 360 | 360 | 355 | 365 | 377 | 373 |
| **Hoedanigheid** | | | | | | | | | |
| Capaciteit (kg) | | 1090 | 1419 | 1461 | 1613 | 1709 | 1875 | 2100 | 3150 |
| Capaciteit van de koepel (l) | | 519 | 676 | 696 | 768 | 814 | 893 | 1000 | 1500 |
| Slagcapaciteit (l) | | 435 | 541 | 574 | 616 | 666 | 728 | 760 | 1159 |
| **Weight** | | | | | | | | | |
| Gewicht (kg) | | 280 | 320 | 330 | 345 | 366 | 391 | 693 | 669 |
| **Gewicht en afmetingen** | | | | | | | | | |
| Totale hoogte (mm) | h17 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 805 | 957 |
| Totale lengte (mm) | l1 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1026 | 1026 | 1001 | 1201 |
| Breedte (mm) | | 1500 | 1850 | 1950 | 2100 | 2250 | 2450 | 2500 | 2500 |
| **Operationele parameters** | | | | | | | | | |
| Machine-apparatuur | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Tanden | | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Minimum spreiding vorken (mm) | b5 | 290 | 257 | 271 | 293 | 314 | 266 | 266 | 266 |

| Machine compatibiliteit | CBC 500L / 1500 | CBC 650L / 1850 | CBC 700L / 1950 | CBC 750L / 2100 | CBC 800L / 2250 | CBC 900L / 2450 | CBC 1000L / 2500 | CBC 1500L / 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referentienummer | 654474 | 654473 | 654472 | 654475 | 654471 | 654470 | - | - |
| Referentienummer TSDL | - | - | - | - | 52000363 | 52000364 | - | - |
| Referentievorkenbord schranklader | 52000784 | - | - | - | - | - | - | - |
| MLT 420-60 H | X | - | - | - | - | - | - | - |
| MLT 630-115 | - | - | - | X | X | - | - | - |
| MLT 630-115 V | - | - | - | X | X | - | - | - |
| MLT 630-115 V CP | - | - | - | X | X | - | - | - |
| MLT 635-130 PS+ | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT 635-140 V+ | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT 730-115 V | - | - | - | X | X | - | - | - |
| MLT 730-115 V CP | - | - | - | X | X | - | - | - |
| MLT 733-115 LSU | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT 737-130 PS+ | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT 741-130 PS+ | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MLT 741-140 V+ | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MLT 841-145 PS+ | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT 850-145 V+ | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT 1041-145 PS+L | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT-X 732 | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT-X 735 T LSU | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT-X 737-130 PS+ | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT-X 841 - 145 PS+ | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT-X 850-145 V+ | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT-X 1041-145 PS+L | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MT 420 H | X | - | - | - | - | - | - | - |
| MT 625 e | - | X | - | - | - | - | - | - |
| MT 625 H | - | X | - | - | - | - | - | - |
| MT 625 H Comfort | - | X | - | - | - | - | - | - |
| MT 625 HA | - | X | - | - | - | - | - | - |
| MT 730 H | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MT 735 75D ST5 | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MT 930 H | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MT 930 HA | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MT 935 75D ST5 | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MT 1135 75 D | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MT 1135 H 100D | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MT 1335 75D ST5 | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MT 1335 100D ST5 | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MT 1335 H 75D ST5 | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MT 1335 H 100D ST5 | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MT-X 420 H | X | - | - | - | - | - | - | - |
| MT-X 733 | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MT-X 1033 | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MT-X 1440 | - | - | X | - | X | X | - | - |
| MT-X 1440 A | - | - | X | - | X | X | - | - |
| MT-X 1840 | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MT-X 1840 A | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MXT 840 K | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MXT 840 P | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MXT 1740 K | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MXT 1740 P | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT 630-105 ST4 OLD | - | - | - | X | X | - | - | - |
| MLT 630-105 V CP ST4 OLD | - | - | - | X | X | - | - | - |
| MLT 630-105 V ST4 OLD | - | - | - | X | X | - | - | - |
| MLT 635-130 PS+ ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT 730-115 V CP ST4 OLD | - | - | - | X | X | - | - | - |
| MLT 730-115 V ST4 OLD | - | - | - | X | X | - | - | - |
| MLT 733-115 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT 733-115 LSU ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT 733-115 ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - |

| Machine compatibiliteit | CBC 500L / 1500 | CBC 650L / 1850 | CBC 700L / 1950 | CBC 750L / 2100 | CBC 800L / 2250 | CBC 900L / 2450 | CBC 1000L / 2500 | CBC 1500L / 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MLT 840-145 PS+ OLD | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT 845-100 H OLD | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT 845-120 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT-X 737-130 PS+ OLD | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MLT-X 741-140 V+ S1 OLD | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MLT-X 840-140 PS+ OLD | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT-X 845-120 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT-X 845-120 H OLD | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MT 733 Easy OLD | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MT 933 Easy OLD | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MT 1033 easy OLD | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MT 1135 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MT 1335 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MT 1440 OLD | - | - | X | - | X | X | - | - |
| MT 1440 A OLD | - | - | X | - | X | X | - | - |
| MT 1440 HA OLD | - | - | X | - | X | X | - | - |
| MT 1840 OLD | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MT 1840 A OLD | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MT 1840 HA OLD | - | - | - | - | X | X | - | - |
| **Referentienummer E-RECO** | - | - | - | - | - | - | 939163 | 939164 |
| MHT 790 ST5 | - | - | - | - | - | - | X | X |
| MHT-X 790 Mining | - | - | - | - | - | - | - | X |
| MHT-X 790 ST3A | - | - | - | - | - | - | X | X |
| MHT 790 OLD | - | - | - | - | - | - | X | X |
| MHT-X 790 OLD | - | - | - | - | - | - | X | X |

## TABEL VAN SYMBOLEN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Geen aanleg vereist |  | Hydraulische leiding |  | Hydraulische retour naar tank |
|  | Elektrische voorbereiding |  | Voorpositionering platform |  | Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter |

**Hoofdkantoor**
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.
MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes