

Ficha técnica :

# CACAMBA PARA CONSTRUCAO



## Benefícios para o cliente

- Caçamba de alta durabilidade projetada para uso intensivo: aplicações de escavação, manuseio de solo ou entulho.
- Criado especialmente para canteiros de obras e terraplenagem.

## Características técnicas

- Grande variedade de capacidade de caçamba de 500L a 1500L.
- Caçambas de construção adequadas para manipulação de materiais com densidade  $\leq 2,1$ .
- Caçamba equipada com dentes intercambiáveis para maior durabilidade.
- Caçamba para ser usada em máquinas equipadas com deslocador lateral integrado ("TSDL").

| Technical characteristics             |     | CBC 500L / 1500 | CBC 650L / 1850 | CBC 700L / 1950 | CBC 750L / 2100 | CBC 800L / 2250 | CBC 900L / 2450 | CBC 1000L / 2500 | CBC 1500L / 2500 |
|---------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Distância do centro de gravidade (mm) |     | 360             | 360             | 360             | 360             | 355             | 365             | 377              | 373              |
| Capacities                            |     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |
| Capacidade (kg)                       |     | 1090            | 1419            | 1461            | 1613            | 1709            | 1875            | 2100             | 3150             |
| Capacidade da cúpula (l)              |     | 519             | 676             | 696             | 768             | 814             | 893             | 1000             | 1500             |
| Capacidade nivelado (l)               |     | 435             | 541             | 574             | 616             | 666             | 728             | 760              | 1159             |
| Weight                                |     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |
| Peso (kg)                             |     | 280             | 320             | 330             | 345             | 366             | 391             | 693              | 669              |
| Weight and dimensions                 |     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |
| Altura total (mm)                     | h17 | 810             | 810             | 810             | 810             | 810             | 810             | 805              | 957              |
| Comprimento total (mm)                | l1  | 1048            | 1048            | 1048            | 1048            | 1026            | 1026            | 1001             | 1201             |
| Largura (mm)                          |     | 1500            | 1850            | 1950            | 2100            | 2250            | 2450            | 2500             | 2500             |
| Working Parameters                    |     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |
| Equipamento da máquina                |     | ×               | ×               | ×               | ×               | ×               | ×               | ×                | ×                |
| Dentes                                |     | 4               | 6               | 6               | 6               | 6               | 8               | 8                | 8                |
| Afastamento mínimo do garfo (mm)      | b5  | 290             | 257             | 271             | 293             | 314             | 266             | 266              | 266              |

| Máquina de compatibilidades     | CBC 500L / 1500 | CBC 650L / 1850 | CBC 700L / 1950 | CBC 750L / 2100 | CBC 800L / 2250 | CBC 900L / 2450 | CBC 1000L / 2500 | CBC 1500L / 2500 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Número de referência            | 654474          | 654473          | 654472          | 654475          | 654471          | 654470          | -                | -                |
| Número de referência TSDL       | -               | -               | -               | -               | 52000363        | 52000364        | -                | -                |
| Referência quadro minicargadora | 52000784        | -               | -               | -               | -               | -               | -                | -                |
| MLT 420-60 H                    | X               | -               | -               | -               | -               | -               | -                | -                |
| MLT 630-115                     | -               | -               | -               | X               | X               | -               | -                | -                |
| MLT 630-115 V                   | -               | -               | -               | X               | X               | -               | -                | -                |
| MLT 630-115 V CP                | -               | -               | -               | X               | X               | -               | -                | -                |
| MLT 635-130 PS+                 | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLT 635-140 V+                  | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLT 730-115 V                   | -               | -               | -               | X               | X               | -               | -                | -                |
| MLT 730-115 V CP                | -               | -               | -               | X               | X               | -               | -                | -                |
| MLT 733-115 LSU                 | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLT 737-130 PS+                 | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLT 741-130 PS+                 | -               | -               | -               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MLT 741-140 V+                  | -               | -               | -               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MLT 841-145 PS+                 | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLT 850-145 V+                  | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLT 1041-145 PS+L               | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLTX 732                        | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLTX 735 T LSU                  | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLTX 737-130 PS+                | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLTX 841 - 145 PS+              | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLTX 850-145 V+                 | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLTX 1041-145 PS+L              | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MT 420 H                        | X               | -               | -               | -               | -               | -               | -                | -                |
| MT 625 e                        | -               | X               | -               | -               | -               | -               | -                | -                |
| MT 625 H                        | -               | X               | -               | -               | -               | -               | -                | -                |
| MT 625 H Comfort                | -               | X               | -               | -               | -               | -               | -                | -                |
| MT 625 HA                       | -               | X               | -               | -               | -               | -               | -                | -                |
| MT 730 H                        | -               | -               | X               | -               | -               | -               | -                | -                |
| MT 735 75D ST5                  | -               | -               | -               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MT 930 H                        | -               | -               | X               | -               | -               | -               | -                | -                |
| MT 930 HA                       | -               | -               | X               | -               | -               | -               | -                | -                |
| MT 935 75D ST5                  | -               | -               | -               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MT 1135 75 D                    | -               | -               | -               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MT 1135 H 100D                  | -               | -               | -               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MT 1335 75D ST5                 | -               | -               | -               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MT 1335 100D ST5                | -               | -               | -               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MT 1335 H 75D ST5               | -               | -               | -               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MT 1335 H 100D ST5              | -               | -               | -               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MT-X 420 H                      | X               | -               | -               | -               | -               | -               | -                | -                |
| MT-X 733                        | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MT-X 1033                       | -               | -               | -               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MT-X 1440                       | -               | -               | X               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MT-X 1440 A                     | -               | -               | X               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MT-X 1840                       | -               | -               | -               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MT-X 1840 A                     | -               | -               | -               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MXT 840 K                       | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MXT 840 P                       | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MXT 1740 K                      | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MXT 1740 P                      | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>      | -               | -               | -               | X               | X               | -               | -                | -                |
| MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b> | -               | -               | -               | X               | X               | -               | -                | -                |
| MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>    | -               | -               | -               | X               | X               | -               | -                | -                |
| MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>  | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>   | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b> | -               | -               | -               | X               | X               | -               | -                | -                |
| MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>    | -               | -               | -               | X               | X               | -               | -                | -                |
| MLT 733-115 <b>OLD</b>          | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>  | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>      | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>  | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |

| Máquina de compatibilidades          | CBC 500L / 1500 | CBC 650L / 1850 | CBC 700L / 1950 | CBC 750L / 2100 | CBC 800L / 2250 | CBC 900L / 2450 | CBC 1000L / 2500 | CBC 1500L / 2500 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| MLT 741-140 V+ ST4 <span>OLD</span>  | -               | -               | -               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MLT 840-145 PS+ <span>OLD</span>     | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLT 845-100 H <span>OLD</span>       | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLT 845-120 <span>OLD</span>         | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLT-X 737-130 PS+ <span>OLD</span>   | -               | -               | -               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MLT-X 741-140 V+ S1 <span>OLD</span> | -               | -               | -               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MLT-X 840-140 PS+ <span>OLD</span>   | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLT-X 845-120 <span>OLD</span>       | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLT-X 845-120 H <span>OLD</span>     | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MT 733 Easy <span>OLD</span>         | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MT 933 Easy <span>OLD</span>         | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MT 1033 easy <span>OLD</span>        | -               | -               | -               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MT 1135 <span>OLD</span>             | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MT 1335 <span>OLD</span>             | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MT 1440 <span>OLD</span>             | -               | -               | X               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MT 1440 A <span>OLD</span>           | -               | -               | X               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MT 1440 HA <span>OLD</span>          | -               | -               | X               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MT 1840 <span>OLD</span>             | -               | -               | -               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MT 1840 A <span>OLD</span>           | -               | -               | -               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MT 1840 HA <span>OLD</span>          | -               | -               | -               | -               | X               | X               | -                | -                |
| Número de referência E-RECO          | -               | -               | -               | -               | -               | -               | 939163           | 939164           |
| MHT 790 ST5                          | -               | -               | -               | -               | -               | -               | X                | X                |
| MHT-X 790 Mining                     | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -                | X                |
| MHT-X 790 ST3A                       | -               | -               | -               | -               | -               | -               | X                | X                |
| MHT 790 <span>OLD</span>             | -               | -               | -               | -               | -               | -               | X                | X                |
| MHT-X 790 <span>OLD</span>           | -               | -               | -               | -               | -               | -               | X                | X                |

| TABELA DE SÍMBOLOS                                                                |                                |                                                                                   |                             |                                                                                     |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | Não é necessária predisposição |  | Linha hidráulica            |  | Retomo hidráulico ao reservatório                               |
|  | Predisposição eléctrica        |  | Predisposição da plataforma |  | Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros |



**Sede Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes