

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


# СТ 40

---



Технические характеристики		Метрический	
1.1	Производитель		Manitou
1.2	Наименование модели		СТ 40
1.3	Источник питания		Батарейный
1.4	Режим движения		Перемещение
1.5	Номинальная грузоподъемность	Q	4000 kg
1.7	Номинальное тяговое усилие	F	120 kg
1.9	Колесная база	y	1109 mm
Вес			
2.1	Снаряженная масса		1270 kg
2.3	Погрузка на мост без груза (передний / задний)		800 kg / 470 kg
Шины			
3.1	Шины		Бандаж
3.2	Размеры передних колес		254 x 100
3.3	Размеры задних колес		250 x 75
3.4	Дополнительные колеса (размеры)		140 x 40
3.5	Количество передних колес / задних колес		2 / 2
3.5.2	Количество ведущих колес		1
3.5.2	Ведущие колеса (передние / задние)		1 / 0
3.6	Датчик передних колес	b10	581 mm
3.7	Расстояние между задними колесами	b11	633 mm
Габаритные размеры			
4.8	Высота платформы	h7	128 mm
4.9	Высота рукояти в поднятом положении*	h14	1212 mm
4.12	Высота сцепления	h10	220 mm
4.17	Расстояние от муфты до заднего моста	l5	255 mm
4.19	Общая длина	l1	1551 mm
4.21	Общая ширина	b1	800 mm
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	50 mm
4.35	Радиус поворота	Wa	1332 mm
Производительность			
5.1	Скорость движения (с грузом / без груза)		8 km/h / 12 km/h
5.8	Макс. преодолеваемый уклон - с грузом / без груза		4 % / 13 %
5.10	Рабочий тормоз		Электромагнитный
5.11	Стояночный тормоз		Разблокировка перекидным выключателем
Двигатель			
6.1	Номинальная мощность двигателя (S2 60 мин)		2 kW
6.3	Батарея в соответствии с DIN 43531/35/36 A, B, C		Тяговый
6.4	Батарея / Емкость аккумулятора		24 V / 465 Ah
6.5	Вес батареи (+/-5%)		460 kg
Разное			
8.1	Тип привода		Регулятор частоты вращения переменного тока на полевых МОП-транзисторах
8.4	Уровень шума на уровне уха водителя по DIN 12 053		66 dB

## СТ 40 - габаритный чертеж



**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manito оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manito. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manito, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manito BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта