


Scheda tecnica :

# **FORCA PER BALLE (MACCHINE COMPATTE)**

---



## **Benefits**







- Easy and economical attachment for the handling of all bales.
- The best economical choice: good value for money & functionality.


## **Technical characteristics**

- 2 heavy duty forged tines.
- LB: load backrest version.

Specifiche tecniche		FB 950 / 700	FB 950 / 700 LB	FB 1110
Distance to center of gravity (mm)		-	155	-
Capacità				
Capacità (kg)		700	700	560
Peso e dimensioni				
Lunghezza totale (mm)	l1	850	1230	1186
Lunghezza forche (mm)	l	670	950	955
Altezza (mm)	h17	610	1061	560
Larghezza (mm)		1150	1127	1170
Profondità (mm)	p5	820	1230	1110
Peso (kg)		73	72	75
Parametri di funzionamento				
Equipaggiamento macchina		×	×	×
Denti		2	2	2

Compatibilità della macchina	FB 950 / 700	FB 950 / 700 LB	FB 1110
All-Tach®	N51502684	N51502687	N747028
Attacco 4 punti	N51502685	N51502688	-
Attacco Euro	N51502686	N51502689	-
1650 R	-	-	X
1900 R	-	-	X
2200 R	-	-	X
2600 R	-	-	X
2700 V NXT:2	-	-	X
AL650	X	X	-
AL750	X	X	-
GCT 3-14	-	X	-
GCT 3-14 +	-	X	-
MLA 6-65 H-Z	X	X	-
MLA 7-75 H-Z	X	X	-
ULM 412 H	-	X	-
ULM 412 H	-	X	-
ULM 415 H	-	X	-
ULM 415 H	-	X	-
MLA 1-25 H <small>OLD</small>	X	-	-
MLA 3-35 H <small>OLD</small>	X	X	-
MLA 4-50 H <small>OLD</small>	X	X	-

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes