


Technische fiche :

BALENVORK (COMPACTE MACHINES)



Benefits

- Eenvoudige en economische aankoppeling om alle soorten balen te verhandelen.
- De beste economische keuze: goed prijs/kwaliteit verhouding en breed inzetbaar.







Technical characteristics


- 2 robuuste gesmede tanden.
- LB : uitvoering met laststeun.

Technische kenmerken		FB 950 / 700	FB 950 / 700 LB	FB 1110
Distance to center of gravity (mm)		-	155	-
Hoedanigheid				
Capaciteit (kg)		700	700	560
Gewicht en afmetingen				
Lengte vorken (mm)	l	670	950	955
Totale hoogte (mm)	h17	610	1061	560
Breedte (mm)		1150	1127	1170
Lengte (mm)		850	1230	1186
Diepte (mm)	p5	820	1230	1110
Gewicht (kg)		73	72	75
Operationele parameters				
Machine-apparatuur		×	×	×
Tanden		2	2	2

Machine compatibiliteit	FB 950 / 700	FB 950 / 700 LB	FB 1110
All-Tach®	N51502684	N51502687	N747028
4 point Cariage	N51502685	N51502688	-
Euro Cariage	N51502686	N51502689	-
1650 R	-	-	X
1900 R	-	-	X
2200 R	-	-	X
2600 R	-	-	X
2700 V NXT:2	-	-	X
GCT 3-14	-	X	-
GCT 3-14 +	-	X	-
MLA 6-65 H-Z	X	X	-
MLA 7-75 H-Z	X	X	-
ULM 412 H	-	X	-
ULM 412 H	-	X	-
ULM 415 H	-	X	-
ULM 415 H	-	X	-
MLA 1-25 H OLD	X	-	-
MLA 3-35 H OLD	X	X	-
MLA 4-50 H OLD	X	X	-

TABEL VAN SYMBOLEN

	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes