

Karta danych technicznych :

LEMIESZ SPYCHOWY (MASZYNY KOMPAKTOWE)



Korzyści dla klienta

- Do spychania wszelkiego rodzaju materiałów.

Charakterystyka techniczna

- Regulacja: mechaniczna lub hydrauliczna (2 siłowniki).
- Przykręcana dolna krawędź.

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Weight		BLD 1525	BLD 1980	BLD 2135
Masa całkowita (kg)		240	450	470
Waga i wymiary				
Wysokość całkowita (mm)	h17	677	677	677
Szerokość (mm)		1525	1980	2135
Głębokość (mm)	p5	813	933	933
Parametry robocze				
Wposażenie maszyny		×	-	-
Kąt poziomy (°)		18	30	30

Kompatybilność maszyn	BLD 1525	BLD 1980	BLD 2135
All-Tach®	N700396	N51502067	N51502068
Karetką 4-punktowa	N750996	-	-
Karetką Euro	N51502207	-	-
AL420	X	-	-
AL430	X	-	-
AL530	X	-	-
MLA 4-50 H	X	-	-
MLA 4-50 H-C	X	-	-
MLA 5-50 H	X	-	-
MLA 4-50 H OLD	X	-	-

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes