

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# МЕХАНИЧЕСКИЙ БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ (ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ МАШИН)

---



## Потребительские преимущества

- Для всех грейдерных операций.

## Технические характеристики

- Поворот: механический или гидравлический (2 цилиндра).
- Износостойкая пластина на болтовом креплении.

 **ATTACHMENTS**

| Вес                     |     | BLD 1080 | BLD 1480 | BLD 1800 (a) | BLD 1800 (b) | BLD 2000 (a) | BLD 2000 (b) |
|-------------------------|-----|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Общий вес (kg)          |     | 135      | 185      | 205          | 205          | 288          | 288          |
| Вес и размеры           |     |          |          |              |              |              |              |
| Общая высота (mm)       | h17 | 677      | 677      | 677          | 677          | 677          | 677          |
| Ширина (mm)             |     | 1080     | 1480     | 1800         | 1800         | 2000         | 2000         |
| Глубина (mm)            | p5  | 813      | 813      | 813          | 813          | 813          | 813          |
| Рабочие характеристики  |     |          |          |              |              |              |              |
| Оборудование машины     |     | ✕        | ✕        | ✕            | ✕            | ✕            | ✕            |
| Горизонтальный угол (°) |     | 30       | 30       | 30           | 30           | 30           | 30           |

| Совместимость с машинами | BLD 1080 | BLD 1480 | BLD 1800 (a) | BLD 1800 (b) | BLD 2000 (a) | BLD 2000 (b) |
|--------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Каретка All-Tach®        | N726032  | N736036  | N51502488    | N757041      | N51502489    | N757042      |
| 1050R                    | -        | X        | -            | -            | -            | -            |
| 1050RT                   | -        | X        | -            | -            | -            | -            |
| 1350R NXT2               | -        | X        | -            | -            | -            | -            |
| 1350RT                   | -        | X        | -            | -            | -            | -            |
| 1640 E                   | X        | -        | -            | -            | -            | -            |
| 1650R                    | -        | -        | X            | -            | -            | -            |
| 1650RT                   | -        | -        | -            | X            | -            | -            |
| 1900R                    | -        | -        | -            | X            | -            | -            |
| 2100V                    | -        | -        | -            | X            | -            | -            |
| 2200R                    | -        | -        | -            | X            | -            | -            |
| 2300V                    | -        | -        | -            | X            | -            | -            |
| 2600R                    | -        | -        | -            | X            | -            | X            |
| 2700V NXT2               | -        | -        | -            | -            | X            | -            |
| 2750V                    | -        | -        | -            | -            | X            | -            |
| R165                     | -        | -        | X            | -            | -            | -            |
| R220                     | -        | -        | -            | X            | -            | -            |
| R260                     | -        | -        | -            | X            | -            | X            |
| RT105                    | -        | X        | -            | -            | -            | -            |
| RT135                    | -        | X        | -            | -            | -            | -            |
| RT165                    | -        | -        | -            | X            | -            | -            |
| V210 - NEW               | -        | -        | -            | X            | -            | -            |
| V230 - NEW               | -        | -        | -            | X            | -            | -            |
| V275 - NEW               | -        | -        | -            | -            | X            | -            |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ                                                                    |                                   |                                                                                     |                            |                                                                                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Не требуется предрасположенность  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта