

Ficha técnica :

# ***RASPADOR DE JARDIM (MAQUINAS COMPACTAS)***

---



---

## **Benefícios para o cliente**

- Facilita a limpeza da exploração agrícola.
- Acessório muito simples e eficiente.


## **Características técnicas**

- Fundo fornecido com proteção de borracha.

| Weight                 |     | BLSS 1800 (a) | BLSS 1800 (b) | BLSS 1890 (a) | BLSS 1890 (b) |
|------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Peso (kg)              |     | 124           | 124           | 138           | 138           |
| Peso e dimensões       |     |               |               |               |               |
| Altura total (mm)      | h17 | 611           | 611           | 611           | 611           |
| Largura (mm)           |     | 1800          | 1800          | 1890          | 1890          |
| Profundidade (mm)      | p5  | 900           | 900           | 900           | 900           |
| Parâmetros de trabalho |     |               |               |               |               |
| Equipamento da máquina |     | ×             | ×             | ×             | ×             |

| Máquina de compatibilidades | BLSS 1800 (a) | BLSS 1800 (b) | BLSS 1890 (a) | BLSS 1890 (b) |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| All-Tach®                   | N757036       | N51502498     | N757037       | N51502499     |
| 2300V                       | -             | X             | -             | -             |
| 2600R                       | -             | X             | -             | X             |
| 2700V NXT2                  | X             | -             | X             | -             |
| 2750V                       | X             | -             | X             | X             |
| R260                        | -             | X             | -             | X             |
| V230 - NEW                  | -             | X             | -             | -             |
| V275 - NEW                  | X             | -             | X             | X             |

| TABELA DE SÍMBOLOS                                                                |                                |                                                                                   |                             |                                                                                     |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | Não é necessária predisposição |  | Linha hidráulica            |  | Retorno hidráulico ao reservatório                              |
|  | Predisposição eléctrica        |  | Predisposição da plataforma |  | Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros |



**Sede Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes