

Technisches Datenblatt :

GABELTRAGER MIT SCHWIMMENDEN, SEITLICH VERSCHIEBBAREN GABELN (MRT)



Kundenvorteile

- Floating fork carriage with hydraulic side shift for an efficient load placement.
- Load backrest for a higher load stability.

Technische Merkmale

- Hydraulikleitung erforderlich, um die Bewegung der Gabel aus der Kabine zu ermöglichen.
- Stiftgabeln.
- Anschraubbare Lastschutzgitter für eine längere Lebensdauer.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz TFF 1030 TDL 5 T - 924864].

 **ATTACHMENTS**

Technische Merkmale		TFF 1030 TDL 5 T	
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		367	
Kapazität			
Tragfähigkeit (kg)		5000	
Gewicht			
Gewicht (kg)		625	
Gewicht und Reifengröße			
Gesamthöhe (mm)	h17	1481	
Gesamtlänge (mm)	l1	1672	
Breite (mm)		1128	
Arbeitsparameter			
Maschinenausrüstung			
Seitenschieber (mm)		100	
Gabelreichweite Minimum (mm)	b5	410	
Gabelreichweite Maximum (mm)	b5	1028	
Verfügbare Abmessungen der Gabeln			
125 x 50 x 1200		924864	

Maschinenkompatibilitäten	TFF 1030 TDL 5 T	
MRT 1645 75	X	
MRT 1645 115	X	
MRT 1845 75	X	
MRT 1845 115	X	
MRT 2145 115	X	
MRT 2260	X	
MRT 2260 e	X	
MRT 2545 115	X	
MRT 2570	X	
MRT 2660	X	
MRT 2660 e	X	
MRT 3060	X	
MRT 3570	X	
MRT 3570 ES	X	
MRT-X 1645	X	
MRT-X 1845	X	
MRT-X 2145	X	
MRT-X 2260	X	
MRT-X 2545	X	
MRT-X 2570	X	
MRT-X 2660	X	
MRT-X 3060	X	
MRT-X 3570	X	
MRT-X 3570 ES	X	

TABELLE DER SYMBOLE

	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes