Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

КАРЕТКА ДЛЯ ПЛАВАЮЩИХ ВИЛ С БОКОВЫМ СМЕЩЕНИЕМ (**MRT**)



Потребительские преимущества

- Floating fork carriage with hydraulic side shift for an efficient load placement.
- Load backrest for a higher load stability.

Технические характеристики

- Примечание: В Италии требуется дорожный набор. Обратитесь к своему дилеру.
- Примечание: В Германии для MRT Vision/ Vision+ дорожный набор является обязательным. Обратитесь к своему дилеру.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка TFF 1030 TDL 5 T - 924864].



		KALETKA ДЛИ ПЛАВАЮЩИХ ВИЛ С ВОКОВВИТ СМЕЩЕНИЕМ (PERC 2) 000ДИППВИ ПО 20 0ПОСЛИ 2024 Г., Т. 11.00 010
Технические характеристики		TFF 1030 TDL 5 T
Расстояние от центра тяжести (mm)		367
Грузоподъемность		
Грузоподъемность (kg)		5000
Bec		
Общий вес (kg)		625
Вес и размеры		
Общая высота (mm)	h17	1481
Общая длина (mm)	I1	1672
Ширина (mm)		1128
Рабочие характеристики		
Оборудование машины		₽₽
Боковое смещение (mm)		100
Минимальное расстояние между вилами (mm)	b5	410
Максимальное расстояние между вилами (mm)	b5	1028
Доступные размеры вилки		
125 x 50 x 1200		924864

Совместимость с машинами	TFF 1030 TDL 5 T
MRT 1645 75	χ
MRT 1645 115	x
MRT 1845 75	x
MRT 1845 115	x
MRT 2145 115	х
MRT 2260	х
MRT 2260 e	х
MRT 2545 115	х
MRT 2570	х
MRT 2660	х
MRT 2660 e	х
MRT 3060	x
MRT 3570	x
MRT 3570 ES	x
MRT-X 1645	x
MRT-X 1845	x
MRT-X 2145	x
MRT-X 2260	x
MRT-X 2545	x
MRT-X 2570	x
MRT-X 2660	х
MRT-X 3060	х
MRT-X 3570	х
MRT-X 3570 ES	х

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ								
\times	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак			
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров			





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта