

Ficha técnica :

# CAZO CON GRAPA (MAQUINAS COMPACTAS)

---



## Beneficios para el cliente

- Designed for all agriculture applications.
- All-purpose attachment: handles bulk material, grabs etc.

## Características técnicas

- 400HB cutting edge.
- 400HB side blades for more resistance.

 **ATTACHMENTS**

| Capacidad                   |     | BG 900 / 320                                                                      | BG 1200 / 430                                                                     | BG 1300 / 470                                                                     | BG 1400 / 510 (a)                                                                 | BG 1400 / 510 (b)                                                                 | BG 1500 / 540 (a)                                                                  | BG 1500 / 540 (b)                                                                   | BG 1650 FO                                                                          | BG 1950 FO                                                                          | BG 2150 FO                                                                          |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidad del domo (l)      |     | 320                                                                               | 430                                                                               | 470                                                                               | 510                                                                               | 510                                                                               | 540                                                                                | 540                                                                                 | 660                                                                                 | 780                                                                                 | 870                                                                                 |
| Weight                      |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Peso (kg)                   |     | 220                                                                               | 268                                                                               | 270                                                                               | 275                                                                               | 275                                                                               | 280                                                                                | 285                                                                                 | 355                                                                                 | 400                                                                                 | 425                                                                                 |
| Peso y dimensión            |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Altura total (mm)           | h17 | 840                                                                               | -                                                                                 | 840                                                                               | 840                                                                               | -                                                                                 | 840                                                                                | 840                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Anchura (mm)                |     | 900                                                                               | 1200                                                                              | 1300                                                                              | 1400                                                                              | 1400                                                                              | 1500                                                                               | 1500                                                                                | 1650                                                                                | 1950                                                                                | 2150                                                                                |
| Altura cuchara cerrada (mm) | h33 | -                                                                                 | 840                                                                               | -                                                                                 | -                                                                                 | 840                                                                               | -                                                                                  | -                                                                                   | 850                                                                                 | 850                                                                                 | 850                                                                                 |
| Fondo (mm)                  | p5  | 995                                                                               | 995                                                                               | 995                                                                               | 995                                                                               | 995                                                                               | 995                                                                                | 995                                                                                 | 958                                                                                 | 958                                                                                 | 958                                                                                 |
| Parámetros de trabajo       |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Equipamiento de máquina     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubo flexible               |     | No                                                                                | No                                                                                | No                                                                                | No                                                                                | No                                                                                | No                                                                                 | No                                                                                  | No                                                                                  | No                                                                                  | No                                                                                  |

| Compatibilidad de la máquina | BG 900 / 320 | BG 1200 / 430 | BG 1300 / 470 | BG 1400 / 510 (a) | BG 1400 / 510 (b) | BG 1500 / 540 (a) | BG 1500 / 540 (b) | BG 1650 FO | BG 1950 FO | BG 2150 FO |
|------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Estrecho All-Tach®           | N51502262    | N51502263     | N51502216     | N51502264         | -                 | N51502265         | -                 | -          | -          | -          |
| All-Tach®                    | -            | -             | -             | -                 | N51502266         | -                 | N51502268         | N51502521  | N51502520  | N51502519  |
| Enganche de 4 puntos         | N51502273    | 52799522      | N51502275     | N51502276         | N51502278         | N51502277         | N51502279         | N51502598  | N51502600  | N51502602  |
| Acoplador tipo Euro          | -            | N51502286     | N51502287     | N51502288         | N51502290         | N51502289         | N51502291         | N51502557  | N51502559  | N51502561  |
| AL230                        | -            | X             | -             | -                 | -                 | -                 | -                 | -          | -          | -          |
| AL320                        | -            | X             | -             | -                 | -                 | -                 | -                 | -          | -          | -          |
| AL330                        | -            | X             | -             | -                 | -                 | -                 | -                 | -          | -          | -          |
| AL420                        | -            | X             | X             | X                 | -                 | -                 | -                 | -          | -          | -          |
| AL430                        | -            | X             | X             | X                 | -                 | -                 | -                 | -          | -          | -          |
| AL530                        | -            | -             | -             | -                 | X                 | -                 | X                 | -          | -          | -          |
| AL650                        | -            | X             | -             | -                 | -                 | -                 | -                 | X          | X          | -          |
| AL750                        | -            | -             | -             | -                 | -                 | -                 | -                 | X          | X          | X          |
| MLA 2-25 H                   | -            | X             | -             | -                 | -                 | -                 | -                 | -          | -          | -          |
| MLA 3-25 H                   | -            | X             | -             | -                 | -                 | -                 | -                 | -          | -          | -          |
| MLA 3-25 H-C                 | -            | X             | -             | -                 | -                 | -                 | -                 | -          | -          | -          |
| MLA 4-50 H                   | -            | X             | X             | X                 | -                 | -                 | -                 | -          | -          | -          |
| MLA 4-50 H-C                 | -            | X             | X             | X                 | -                 | -                 | -                 | -          | -          | -          |
| MLA 5-50 H                   | -            | -             | -             | -                 | X                 | -                 | X                 | -          | -          | -          |
| MLA 6-65 H-Z                 | -            | X             | -             | -                 | -                 | -                 | -                 | X          | X          | -          |
| AL140 <span>OLD</span>       | -            | X             | -             | -                 | -                 | -                 | -                 | -          | -          | -          |
| AL340 <span>OLD</span>       | -            | X             | -             | -                 | -                 | -                 | -                 | -          | -          | -          |
| MLA 1-25 H <span>OLD</span>  | X            | X             | -             | -                 | -                 | -                 | -                 | -          | -          | -          |
| MLA 3-35 H <span>OLD</span>  | -            | -             | X             | X                 | -                 | X                 | -                 | -          | -          | -          |
| MLA 4-50 H <span>OLD</span>  | -            | X             | X             | X                 | X                 | -                 | X                 | -          | -          | -          |

| TABLA DE SÍMBOLOS                                                                   |                               |                                                                                     |                                 |                                                                                       |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica                |  | Retorno al depósito de aceite hidráulico               |
|  | Predisposición eléctrica      |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes