Technische fiche :

# RONDE BALENKLEM (COMPACTE MACHINES)



## Voordelen voor de klant

- Werktuig ontworpen om ronde balen te verhandelen.
- Laat een eenvoudige en propere verhandeling toe.

## Technische kenmerken

- Kan worden gebruikt voor rechthoekige balen.
- Gesynchroniseerde armen met elk 4 gesmede tanden.

MANITOU GROUP | ATTACHMENTS

| Technische kenmerken | | CLBR 2x2 / 800 |
|---|---|---|
| Afstand tot zwaartepunt (mm) | | 341 |
| **Hoedanigheid** | | |
| Capaciteit (kg) | | 800 |
| **Weight** | | |
| Gewicht (kg) | | 150 |
| **Gewicht en afmetingen** | | |
| Totale hoogte (mm) | h17 | 869 |
| Totale lengte (mm) | l1 | 910 |
| Breedte (mm) | | 1090 |
| **Operationele parameters** | | |
| Machine-apparatuur | |  |
| Tanden / Vingers | | 2 / 2 |
| Opening minimum (mm) | | 780 |
| Opening maximum (mm) | | 1583 |
| Minimum spreiding vorken (mm) | b5 | 150 |

| Machine compatibiliteit | CLBR 2x2 / 800 |
|---|---|
| All-Tach® Narrow | N51502696 |
| All-Tach® | N51502631 |
| 4 point Carriage | N51502632 |
| Euro Carriage | N51502633 |
| AL420 | X |
| AL430 | X |
| AL530 | X |
| AL550 | X |
| AL650 | X |
| AL750 | X |
| GCT 3-14 | X |
| GCT 3-14 + | X |
| MLA 4-50 H | X |
| MLA 4-50 H-C | X |
| MLA 5-50 H | X |
| MLA 5-60 H-Z | X |
| MLA 6-65 H-Z | X |
| ULM 412 H | X |
| ULM 412 H | X |
| ULM 415 H | X |
| ULM 415 H | X |
| MLA 1-25 H OLD | X |
| MLA 3-35 H OLD | X |
| MLA 4-50 H OLD | X |

**TABEL VAN SYMBOLEN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Geen aanleg vereist |  | Hydraulische leiding |  | Hydraulische retour naar tank |
|  | Elektrische voorbereiding |  | Voorpositionering platform |  | Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter |

**Hoofdkantoor**
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.
MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes