

Ficha técnica :

# **CAZO EXCAVACION ESTANDAR (MAQUINAS COMPACTAS)**

---



## **Beneficios para el cliente**

- Heavy duty construction.

## **Características técnicas**

- 400 HB steel reinforcements under the bucket.

**MANITOU**  
GROUP ATTACHMENTS

| Capacidad               |     | BS 920 / 150 | BS 920 / 250 | BS 980 / 270 | BS 1080 / 180 | BS 1080 / 300 | BS 1150 / 320 | BS 1200 / 340 | BS 1250 / 280 | BS 1300 / 370 | BS 1300 / 380 |
|-------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Capacidad del domo (l)  |     | 150          | 250          | 270          | 180           | 300           | 320           | 340           | 280           | 340           | 380           |
| Weight                  |     |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |
| Peso (kg)               |     | 50           | 114          | 120          | 55            | 126           | 135           | 136           | 134           | 145           | 168           |
| Peso y dimensión        |     |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |
| Altura total (mm)       | h17 | 427          | 626          | 626          | 427           | 626           | 626           | 626           | 470           | 626           | 675           |
| Anchura (mm)            |     | 920          | 920          | 980          | 1080          | 1080          | 1150          | 1200          | 1250          | 1300          | 1300          |
| Fondo (mm)              | p5  | 700          | 817          | 817          | 700           | 817           | 817           | 817           | 841           | 817           | 760           |
| Parámetros de trabajo   |     |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |
| Equipamiento de máquina |     | ✕            | ✕            | ✕            | ✕             | ✕             | ✕             | ✕             | ✕             | ✕             | ✕             |
| Tubo flexible           |     | No           | No           | No           | No            | No            | No            | No            | No            | No            | No            |

| Compatibilidad de la máquina | BS 920 / 150 | BS 920 / 250 | BS 980 / 270 | BS 1080 / 180 | BS 1080 / 300 | BS 1150 / 320 | BS 1200 / 340 | BS 1250 / 280 | BS 1300 / 370 | BS 1300 / 380 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Estrecho All-Tach®           | -            | N004010      | N004011      | -             | N004012       | N004013       | N004014       | -             | N004015       | -             |
| All-Tach®                    | N726001      | -            | -            | N726002       | -             | -             | -             | N736001       | -             | N004076       |
| Enganche de 4 puntos         | -            | N003010      | N003011      | -             | N003012       | N003013       | N003014       | -             | N003015       | N003076       |
| Acoplador tipo Euro          | -            | -            | N51502100    | -             | N51502101     | N51502102     | N51502103     | -             | N002015       | N51502154     |
| 850R                         | X            | -            | -            | X             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| 1050R                        | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             | X             | -             | -             |
| 1050RT                       | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             | X             | -             | -             |
| 1350RT                       | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             | X             | -             | -             |
| 1640E                        | X            | -            | -            | X             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| AL230                        | -            | -            | X            | -             | X             | X             | X             | -             | X             | -             |
| AL320                        | -            | -            | X            | -             | X             | X             | X             | -             | X             | -             |
| AL330                        | -            | -            | X            | -             | X             | X             | X             | -             | X             | -             |
| AL420                        | -            | -            | -            | -             | X             | X             | X             | -             | X             | -             |
| AL430                        | -            | -            | -            | -             | X             | X             | X             | -             | X             | -             |
| MLA 2-25 H                   | -            | -            | X            | -             | X             | X             | X             | -             | X             | -             |
| MLA 3-25 H                   | -            | -            | X            | -             | X             | X             | X             | -             | X             | -             |
| MLA 3-25 H-C                 | -            | -            | X            | -             | X             | X             | X             | -             | X             | -             |
| MLA 4-50 H                   | -            | -            | -            | -             | X             | X             | X             | -             | X             | -             |
| MLA 4-50 H-C                 | -            | -            | -            | -             | X             | X             | X             | -             | X             | -             |
| R105                         | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             | X             | -             | -             |
| RT105                        | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             | X             | -             | -             |
| RT135                        | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             | X             | -             | -             |
| AL140 <b>OLD</b>             | -            | X            | X            | -             | X             | X             | X             | -             | -             | -             |
| AL340 <b>OLD</b>             | -            | -            | -            | -             | -             | X             | X             | -             | -             | -             |
| MLA 1-25 H <b>OLD</b>        | -            | X            | X            | -             | X             | X             | X             | -             | -             | -             |
| MLA 3-35 H <b>OLD</b>        | -            | -            | -            | -             | -             | X             | X             | -             | -             | -             |
| MLA 4-50 H <b>OLD</b>        | -            | -            | -            | -             | X             | X             | X             | -             | X             | X             |

| Capacidad               |     | BS 1300 / 440 | BS 1380 / 320 | BS 1400 / 400 | BS 1400 / 410 | BS 1400 / 470 | BS 1480 / 340 | BS 1500 / 430 | BS 1500 / 440 | BS 1500 / 510 | BS 1520 / 350 |
|-------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Capacidad del domo (l)  |     | 440           | 320           | 400           | 410           | 470           | 340           | 430           | 440           | 510           | 350           |
| Weight                  |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Peso (kg)               |     | 190           | 137           | 151           | 180           | 203           | 141           | 160           | 192           | 216           | 143           |
| Peso y dimensión        |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Altura total (mm)       | h17 | 732           | 470           | 626           | 675           | 732           | 470           | 626           | 675           | 732           | 470           |
| Anchura (mm)            |     | 1300          | 1380          | 1400          | 1400          | 1400          | 1480          | 1500          | 1500          | 1500          | 1525          |
| Fondo (mm)              | p5  | 817           | 841           | 817           | 760           | 817           | 841           | 817           | 760           | 817           | 841           |
| Parámetros de trabajo   |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Equipamiento de máquina |     | ✕             | ✕             | ✕             | ✕             | ✕             | ✕             | ✕             | ✕             | ✕             | ✕             |
| Tubo flexible           |     | No            | No            | No            | No            | No            | No            | No            | No            | No            | No            |

| Compatibilidad de la máquina | BS 1300 / 440 | BS 1380 / 320 | BS 1400 / 400 | BS 1400 / 410 | BS 1400 / 470 | BS 1480 / 340 | BS 1500 / 430 | BS 1500 / 440 | BS 1500 / 510 | BS 1520 / 350 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Estrecho All-Tach®           | -             | -             | N004016       | -             | -             | -             | N004087       | -             | -             | -             |
| All-Tach®                    | N004079       | N736002       | -             | N004077       | N004080       | N736061       | -             | N004078       | N004081       | N736003       |
| Eenganche de 4 puntos        | N003079       | -             | N003016       | 52807869      | N003080       | -             | N003017       | N003078       | N003081       | -             |
| Acoplador tipo Euro          | N51502179     | -             | N002016       | N51502155     | N51502180     | -             | N51502104     | N51502156     | N51502181     | -             |
| 1050R                        | -             | X             | -             | -             | -             | X             | -             | -             | -             | -             |
| 1050RT                       | -             | X             | -             | -             | -             | X             | -             | -             | -             | -             |
| 1350R NXT2                   | -             | X             | -             | -             | -             | X             | -             | -             | -             | X             |
| 1350RT                       | -             | X             | -             | -             | -             | X             | -             | -             | -             | X             |
| AL320                        | -             | -             | -             | X             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| AL330                        | -             | -             | -             | X             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| AL420                        | -             | -             | X             | X             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| AL430                        | -             | -             | X             | X             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| AL530                        | X             | -             | -             | -             | X             | -             | -             | -             | X             | -             |
| AL550                        | X             | -             | -             | -             | X             | -             | -             | -             | X             | -             |
| MLA 3-25 H                   | -             | -             | -             | X             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| MLA 3-25 H-C                 | -             | -             | -             | X             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| MLA 4-50 H                   | -             | -             | X             | X             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| MLA 4-50 H-C                 | -             | -             | X             | X             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| MLA 5-50 H                   | X             | -             | -             | -             | X             | -             | -             | -             | X             | -             |
| MLA 5-60 H-Z                 | X             | -             | -             | -             | X             | -             | -             | -             | X             | -             |
| R105                         | -             | X             | -             | -             | -             | X             | -             | -             | -             | -             |
| RT105                        | -             | X             | -             | -             | -             | X             | -             | -             | -             | -             |
| RT135                        | -             | X             | -             | -             | -             | X             | -             | -             | -             | X             |
| AL440 <span>OLD</span>       | -             | -             | -             | X             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| MLA 3-35 H <span>OLD</span>  | -             | -             | X             | -             | -             | -             | X             | -             | -             | -             |
| MLA 4-50 H <span>OLD</span>  | -             | -             | X             | X             | -             | -             | -             | X             | -             | -             |

| Capacidad               |     | BS 1550 / 360 | BS 1650 / 730 | BS 1680 / 400 | BS 1680 / 480 | BS 1680 / 670 | BS 1760 / 500 | BS 1760 / 580 | BS 1760 / 700 | BS 1800 / 800 | BS 1830 / 520 |
|-------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Capacidad del domo (l)  |     | 360           | 730           | 400           | 480           | 670           | 580           | 500           | 700           | 800           | 600           |
| Weight                  |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Peso (kg)               |     | 150           | 265           | 148           | 188           | 295           | 190           | 190           | 305           | 285           | 220           |
| Peso y dimensión        |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Altura total (mm)       | h17 | 470           | 730           | 450           | 502           | 600           | 801           | 502           | 600           | 730           | 501           |
| Anchura (mm)            |     | 1550          | 1650          | 1680          | 1680          | 1680          | 1760          | 1760          | 1760          | 1800          | 1830          |
| Fondo (mm)              | p5  | 841           | 1024          | 843           | 924           | 1100          | 916           | 924           | 1100          | 1024          | 916           |
| Parámetros de trabajo   |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Equipamiento de máquina |     | ✕             | ✕             | ✕             | ✕             | ✕             | ✕             | ✕             | ✕             | ✕             | ✕             |
| Tubo flexible           |     | No            | No            | No            | No            | No            | No            | No            | No            | No            | No            |

| Compatibilidad de la máquina  | BS 1550 / 360 | BS 1650 / 730 | BS 1680 / 400 | BS 1680 / 480 | BS 1680 / 670 | BS 1760 / 500 | BS 1760 / 580 | BS 1760 / 700 | BS 1800 / 800 | BS 1830 / 520 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Estrecho All-Tach®            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| All-Tach®                     | N736065       | N51502506     | N747002       | N51502457     | N51502021     | N51502459     | N748001       | N51502022     | N51502505     | N51502461     |
| Eenganche de 4 puntos         | -             | N51502611     | -             | -             | -             | -             | -             | -             | N51502614     | -             |
| Acoplador tipo Euro           | -             | N51502570     | -             | -             | -             | -             | -             | -             | N51502573     | -             |
| 1350R NXT2                    | X             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| 1350RT                        | X             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| 1650R                         | -             | -             | X             | -             | -             | -             | X             | -             | -             | -             |
| 1650RT                        | X             | -             | X             | -             | -             | -             | X             | -             | -             | -             |
| 1950RT                        | X             | -             | X             | -             | -             | -             | X             | -             | -             | -             |
| 1950RT                        | X             | -             | X             | -             | -             | -             | X             | -             | -             | -             |
| 1950RT                        | X             | -             | X             | -             | -             | -             | X             | -             | -             | -             |
| 1950RT                        | X             | -             | X             | -             | -             | -             | X             | -             | -             | -             |
| 2100V                         | -             | -             | -             | X             | -             | X             | X             | -             | -             | -             |
| 2100VT                        | -             | -             | X             | -             | -             | -             | X             | -             | -             | -             |
| 2300V                         | -             | -             | -             | -             | -             | X             | X             | -             | -             | X             |
| 2300VT                        | -             | -             | X             | -             | X             | -             | -             | X             | -             | -             |
| 2300VT                        | -             | -             | X             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| 2750V                         | -             | -             | -             | -             | -             | -             | X             | -             | -             | -             |
| 2750VT                        | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | X             | -             | -             |
| AL650                         | -             | X             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | X             | -             |
| AL750                         | -             | X             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | X             | -             |
| ALT750                        | -             | X             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | X             | -             |
| MLA 6-65 H-Z                  | -             | X             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | X             | -             |
| MLA-T 516-75 H                | -             | X             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | X             | -             |
| R165                          | -             | -             | X             | -             | -             | -             | X             | -             | -             | -             |
| RT135                         | X             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| RT165                         | X             | -             | X             | -             | -             | -             | X             | -             | -             | -             |
| RT195 - NEW                   | X             | -             | X             | -             | -             | -             | X             | -             | -             | -             |
| RT195 - NEW                   | X             | -             | X             | -             | -             | -             | X             | -             | -             | -             |
| RT195 - NEW                   | X             | -             | X             | -             | -             | -             | X             | -             | -             | -             |
| V210                          | -             | -             | -             | X             | -             | X             | X             | -             | -             | -             |
| V230                          | -             | -             | -             | -             | -             | X             | X             | -             | -             | X             |
| V275                          | -             | -             | -             | -             | -             | -             | X             | -             | -             | -             |
| VT210                         | -             | -             | X             | -             | -             | -             | X             | -             | -             | -             |
| VT230                         | -             | -             | X             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| VT230                         | -             | -             | X             | -             | X             | -             | -             | X             | -             | -             |
| VT275                         | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | X             | -             | -             |
| 1850RT <small>OLD</small>     | -             | -             | -             | -             | X             | -             | -             | X             | -             | -             |
| 1900R <small>OLD</small>      | -             | -             | -             | X             | -             | X             | -             | -             | -             | -             |
| 2200R <small>OLD</small>      | -             | -             | -             | -             | -             | X             | -             | -             | -             | X             |
| 2600R <small>OLD</small>      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | X             |
| 2700V NXT2 <small>OLD</small> | -             | -             | -             | -             | -             | -             | X             | -             | -             | -             |
| ALT750 <small>OLD</small>     | -             | X             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | X             | -             |
| ALT750 <small>OLD</small>     | -             | X             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | X             | -             |
| R220 <small>OLD</small>       | -             | -             | -             | -             | -             | X             | -             | -             | -             | X             |
| R260 <small>OLD</small>       | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | X             |
| RT185 <small>OLD</small>      | -             | -             | -             | -             | X             | -             | -             | X             | -             | -             |
| V270 <small>OLD</small>       | -             | -             | -             | -             | -             | -             | X             | -             | -             | -             |

| Capacidad               |     | BS 1830 / 600 | BS 1850 / 740 | BS 1880 / 750 | BS 1950 / 860 | BS 2140 / 870 (a) | BS 2140 / 870 (b) | BS 2150 / 950 |
|-------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Capacidad del domo (l)  |     | 520           | 740           | 750           | 870           | 870               | 870               | 960           |
| Weight                  |     |               |               |               |               |                   |                   |               |
| Peso (kg)               |     | 206           | 315           | 315           | 300           | 320               | 230               | 333           |
| Peso y dimensión        |     |               |               |               |               |                   |                   |               |
| Altura total (mm)       | h17 | 502           | 600           | 600           | 730           | 600               | 600               | 730           |
| Anchura (mm)            |     | 1830          | 1850          | 1880          | 1950          | 2140              | 2140              | 2150          |
| Fondo (mm)              | p5  | 924           | 1100          | 1100          | 1024          | 1100              | 1100              | 1024          |
| Parámetros de trabajo   |     |               |               |               |               |                   |                   |               |
| Equipamiento de máquina |     | ×             | ×             | ×             | ×             | ×                 | ×                 | ×             |
| Tubo flexible           |     | No            | No            | No            | No            | No                | No                | No            |

| Compatibilidad de la máquina | BS 1830 / 600 | BS 1850 / 740 | BS 1880 / 750 | BS 1950 / 860 | BS 2140 / 870 (a) | BS 2140 / 870 (b) | BS 2150 / 950 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Estrecho All-Tach®           | -             | -             | -             | -             | -                 | -                 | -             |
| All-Tach®                    | N757073       | N51502023     | N51502071     | N51502547     | N700244           | N51502024         | N51502546     |
| Enganche de 4 puntos         | -             | -             | -             | N51502617     | -                 | -                 | N51502620     |
| Acoplador tipo Euro          | -             | -             | -             | N51502576     | -                 | -                 | N51502579     |
| 2300VT                       | -             | X             | -             | -             | -                 | -                 | -             |
| 2750V                        | X             | -             | X             | -             | -                 | -                 | -             |
| 2750VT                       | -             | X             | -             | -             | -                 | X                 | -             |
| 2750VT                       | -             | X             | -             | -             | -                 | -                 | -             |
| 3300V NXT2                   | -             | -             | X             | -             | X                 | -                 | -             |
| AL650                        | -             | -             | -             | X             | -                 | -                 | -             |
| AL750                        | -             | -             | -             | X             | -                 | -                 | X             |
| ALT750                       | -             | -             | -             | X             | -                 | -                 | X             |
| MLA 6-65 H-Z                 | -             | -             | -             | X             | -                 | -                 | -             |
| MLA-T 516-75 H               | -             | -             | -             | X             | -                 | -                 | X             |
| V275                         | X             | -             | X             | -             | -                 | -                 | -             |
| V330 GEN:2                   | -             | -             | X             | -             | X                 | -                 | -             |
| V330 GEN:2                   | -             | -             | X             | -             | X                 | -                 | -             |
| VT230                        | -             | X             | -             | -             | -                 | -                 | -             |
| VT275                        | -             | X             | -             | -             | -                 | X                 | -             |
| VT275                        | -             | X             | -             | -             | -                 | -                 | -             |
| 1850RT <b>OLD</b>            | -             | X             | -             | -             | -                 | -                 | -             |
| 2150RT <b>OLD</b>            | -             | X             | -             | -             | -                 | X                 | -             |
| 2600R <b>OLD</b>             | -             | -             | X             | -             | -                 | -                 | -             |
| 2700V NXT2 <b>OLD</b>        | X             | -             | -             | -             | -                 | -                 | -             |
| 4200V <b>OLD</b>             | -             | -             | -             | -             | X                 | -                 | -             |
| ALT750 <b>OLD</b>            | -             | -             | -             | X             | -                 | -                 | X             |
| ALT750 <b>OLD</b>            | -             | -             | -             | X             | -                 | -                 | X             |
| R260 <b>OLD</b>              | -             | -             | X             | -             | -                 | -                 | -             |
| RT185 <b>OLD</b>             | -             | X             | -             | -             | -                 | -                 | -             |
| RT215 <b>OLD</b>             | -             | X             | -             | -             | -                 | X                 | -             |
| V270 <b>OLD</b>              | X             | -             | -             | -             | -                 | -                 | -             |

TABLA DE SÍMBOLOS

|                                                                                     |                               |                                                                                     |                                 |                                                                                       |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica                |  | Retorno al depósito de aceite hidráulico               |
|  | Predisposición eléctrica      |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes