

Karta danych technicznych :

ŁYZKA DO PRAC ZIEMNYCH Z NOZEM (MASZYNY KOMPAKTOWE)



Benefits

- Mocna konstrukcja.







Technical characteristics


- Nóż tnący na spodzie łyżki.
- Ostrze tnące i 400HB zapewniają wyższą wytrzymałość.

 **ATTACHMENTS**

Pojemność		BS WP 1650 / 730	BS WP 1800 / 800	BS WP 1950 / 860	BS WP 2150 / 950
Pojemność nasykowa (l)		730	800	870	960
Waga i wymiary					
Wysokość całkowita (mm)	h17	730	730	730	730
Szerokość (mm)		1650	1800	1950	2150
Głębokość (mm)	p5	1171	1171	1171	1171
Masa całkowita (kg)		302	325	343	381
Parametry robocze					
Rura elastyczna		Nie	Nie	Nie	Nie

Kompatybilność maszyn	BS WP 1650 / 730	BS WP 1800 / 800	BS WP 1950 / 860	BS WP 2150 / 950
All-Tach®	N51502545	N51502544	N51502543	N51502542
Karetka 4-punktowa	N51502613	N51502616	N51502618	N51502622
Karetka Euro	N51502572	N51502575	N51502577	N51502581
AL650	X	X	X	-
AL750	X	X	X	X
MLA 6-65 H-Z	X	X	X	-
MLA 7-75 H-Z	X	X	X	X

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes